

Прайс-лист на светодиодные светильники ТМ LEDTEC PRO

Наименование	Основные характеристики										РРЦ
	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	Тип светодиодов	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габаритный размер	Тц	Рассеиватель	
Серия промышленных линейных светильников LEDTEC PRO-LINE											
PRO-LINE 45	45	5300	118	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	550 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	3 912,00 Р
PRO-LINE 45 PRZ	45	5100	113		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 45 OPL	45	4800	107		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 55	55	6900	125	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	550 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	4 824,00 Р
PRO-LINE 55 PRZ	55	6400	116		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 55 OPL	55	6100	111		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 90	90	10600	118	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1100 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	6 996,00 Р
PRO-LINE 90 PRZ	90	10300	115		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 90 OPL	90	9700	108		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 90 LG	90	12000	133	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1100 x 112 x 56	4000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	10 332,00 Р
PRO-LINE 90 LG PRZ	90	11600	129		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 90 LG OPL	90	11400	127		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2				
PRO-LINE 110	110	13900	126	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1100 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	8 232,00 Р
PRO-LINE 110 PRZ	110	13500	123		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 110 OPL	110	12900	117		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 130	130	14600	112	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1500 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	9 852,00 Р
PRO-LINE 130 PRZ	130	14100	108		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 130 OPL	130	13800	106		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 130 LG	130	17600	135	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1500 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	14 856,00 Р
PRO-LINE 130 LG PRZ	130	17100	132		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 130 LG OPL	130	16800	129		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		
PRO-LINE 165	165	20800	126	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	1500 x 112 x 56	3000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	10 008,00 Р
PRO-LINE 165 PRZ	165	20100	122		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		4000K		
PRO-LINE 165 OPL	165	19800	120		120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2		5000K		

Функция Бесперебойного аккумуляторного питания (БАП) - 3 490 р. Доступна для светильников PRO-LINE 45 и PRO-LINE 90

Доплата за исполнение со степенью защиты IP65 - 1000 руб.

Светильники серии PRO-LINE оснащаются креплением. Возможные варианты крепления: монтаж на тросовые подвесы, ровную поверхность накладным способом, поворотное крепление.

Серия промышленных линейных светильников LEDTEC PRO TRADE LINE											
TRADE LINE 25	25	2800	112	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	500 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	2 292,00 Р
TRADE LINE 25 PRZ	25	2600	104		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 25 OPL	25	2500	100		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 35	35	3900	111	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1000 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	2 532,00 Р
TRADE LINE 35 PRZ	35	3600	103		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 35 OPL	35	3500	100		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 50	50	5700	114	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1000 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	3 396,00 Р
TRADE LINE 50 PRZ	50	5200	104		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 50 OPL	50	5050	101		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 60	60	6700	112	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1000 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	4 464,00 Р
TRADE LINE 60 PRZ	60	6500	108		120° (Д)	IP 65					

TRADE LINE 60 OPL	60	6300	105	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1000 x 50 x 60	4000K 5000K	Опаловый	6 612,00 Р
TRADE LINE 80	80	8900	111		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 80 PRZ	80	8600	108		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 80 OPL	80	8300	104	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1500 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	7 932,00 Р
TRADE LINE 90	90	9900	110		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 90 PRZ	90	9600	107		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 90 OPL	90	9300	103	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	1500 x 50 x 60	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма Опаловый	9 576,00 Р
TRADE LINE 120	120	13400	112		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 120 PRZ	120	13000	108		120° (Д)	IP 65					
TRADE LINE 120 OPL	120	12600	105		120° (Д)	IP 65					

Функция Бесперебойного аккумуляторного питания (БАП) - 3 490 р. Доступна для светильников TRADE LINE 35, TRADE LINE 50, TRADE LINE 60

Светильники серии TRADE LINE оснащаются креплением. Возможные варианты крепления: монтаж на тросовые подвесы, ровную поверхность накладным способом, поворотное крепление (500 р.).

Серия промышленных светильников LEDTEC PRO-INDUSTRY

INDUSTRY 50 LG	50	6900	138	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	440 x 260 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	7 248,00 Р
INDUSTRY 50 LG PRZ	50	6500	130		120° (Д)	IP 54 / IP 65					
INDUSTRY 90	90	10600	118	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	595 x 260 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	9 060,00 Р
INDUSTRY 90 PRZ	90	9800	109		120° (Д)	IP 54 / IP 65					
INDUSTRY 90 LG	90	12500	139	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	595 x 260 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	12 396,00 Р
INDUSTRY 90 LG PRZ	90	11700	130		120° (Д)	IP 54 / IP 65					
INDUSTRY 110	110	13000	118	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	595 x 260 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	10 296,00 Р
INDUSTRY 110 PRZ	110	12400	113		120° (Д)	IP 54 / IP 65					
INDUSTRY 130 LG	130	18400	142	Seul (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	595 x 410 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	16 308,00 Р
INDUSTRY 130 LG PRZ	130	17600	135		120° (Д)	IP 54 / IP 65					
INDUSTRY 150	150	20500	137	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	595 x 410 x 76	4000K 5000K	Прозрачный ПК Микропризма	13 044,00 Р
INDUSTRY 150 PRZ	150	19500	130		120° (Д)	IP 54 / IP 65					

Доплата за исполнение со степенью защиты IP65 - 1500 руб.

Крепление - скоба поворотная с возможностью монтажа на ровную поверхность или тросовые подвесы.

Серия промышленных светильников LEDTEC PRO-INDUSTRY Optic

INDUSTRY 50 Optic 60°	50	7000	140	Seul (Корея)	60° (Г)	IP 54 / IP 65	УХЛ 2	440 x 260 x 76	4000 K 5000 K	Прозрачный ПК	7 716,00 Р
INDUSTRY 100 Optic 60°	100	11900	119		60° (Г)	IP 54 / IP 65		440 x 260 x 76			9 852,00 Р
INDUSTRY 150 Optic 60°	150	18000	120		60° (Г)	IP 54 / IP 65		440 x 410 x 76			14 532,00 Р
INDUSTRY 225 Optic 60°	225	26900	124		60° (Г)	IP 54 / IP 65		595 x 410 x 76			31 308,00 Р

Доплата за исполнение со степенью защиты IP65 - 1500 руб.

Крепление - скоба поворотная с возможностью монтажа на ровную поверхность или тросовые подвесы.

Прожекторы LEDTEC PRO-SPOTLIGHT

SPOTLIGHT 50 Optic 30°	50	6500	130	Seul (Корея)	30° (К)	IP 65	УХЛ 1	400 x 120 x 57	4000 K 5000 K	Прозрачный ПК	6 888,00 Р
SPOTLIGHT 50 Optic 60°	50	6500	130		60° (Г)	IP 65		400 x 120 x 57			
SPOTLIGHT 50 Optic STRADA	50	6500	130		145 X 70° (Ш)	IP 65		400 x 120 x 57			
SPOTLIGHT 100 Optic 30°	100	11900	119		30° (К)	IP 65		450 x 250 x 57			11 664,00 Р
SPOTLIGHT 100 Optic 60°	100	11900	119		60° (Г)	IP 65		450 x 250 x 57			
SPOTLIGHT 100 Optic STRADA	100	11900	119		145 X 70° (Ш)	IP 65		450 x 250 x 57			

Крепление - скоба поворотная с возможностью монтажа на ровную поверхность или тросовые подвесы.

Серия промышленных светильников LEDTEC PRO-FRAME COB

Frame 60 optic COB D60	8500	60	140		60° (Г)	IP 65		197 x 197 x 310			9 360,00 Р
Frame 60 optic COB STRADA	8500	60	140		75°135 (Ш)	IP 65		197 x 197 x 310			9 720,00 Р
Frame 90 optic COB D60	12700	90	140		60° (Г)	IP 65		197 x 197 x 310			12 840,00 Р

Frame 90 optic COB STRADA	12700	90	140
Frame 120 optic COB D60	18000	120	150
Frame 120 optic COB STRADA	18000	120	150
Frame 180 optic COB D60	25400	180	140
Frame 180 optic COB STRADA	25400	180	140
Frame 240 optic COB D60	36000	240	150
Frame 240 optic COB STRADA	36000	240	150
Frame 270 optic COB D60	38100	270	140
Frame 270 optic COB STRADA	38100	270	140
Frame 360 optic COB D60	54000	360	150
Frame 360 optic COB STRADA	54000	360	150

Seul (Корея)

75°135 (Ш)	IP 65
60° (Г)	IP 65
75°135 (Ш)	IP 65
60° (Г)	IP 65
75°135 (Ш)	IP 65
60° (Г)	IP 65
75°135 (Ш)	IP 65
60° (Г)	IP 65
75°135 (Ш)	IP 65
60° (Г)	IP 65
75°135 (Ш)	IP 65

УХЛ 1

197 x 197 x 310
197 x 197 x 310
197 x 197 x 310
394 x 197 x 310
394 x 197 x 310
394 x 197 x 310
394 x 197 x 310
410 x 384 x 310
410 x 384 x 310
410 x 384 x 310
410 x 384 x 310

www.ledtec-pro.com

4000 К
5000 К

Прозрачный

13 200,00 Р
15 120,00 Р
15 480,00 Р
23 880,00 Р
24 720,00 Р
28 440,00 Р
29 400,00 Р
35 760,00 Р
36 960,00 Р
42 600,00 Р
43 920,00 Р

Крепление по умолчанию - РЫМ-БОЛТ. Крепление ЛИРА (Скоба) - 1500 руб.

Серия уличных светильников LEDTEC PRO-STREET

PRO-STREET 60	60	7500	120	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	690 x 330 x 100	4000 К 5000 К	Прозрачный ПК	7 896,00 Р
PRO-STREET 75 STRADA	75	9300	120		145 X 70° (Ш)	IP 65		690 x 330 x 100	4000 К 5000 К		12 672,00 Р
PRO-STREET 90	90	10600	120		120° (Д)	IP 65		690 x 330 x 100	4000 К 5000 К		13 872,00 Р
PRO-STREET 100 STRADA	100	11900	120	Samsung (Корея)	145 X 70° (Ш)	IP 65	УХЛ 1	690 x 330 x 100	4000 К 5000 К	Прозрачный ПК	15 156,00 Р
PRO-STREET 110	110	14000	120		120° (Д)	IP 65		690 x 330 x 100	4000 К 5000 К		16 200,00 Р
PRO-STREET 120 STRADA	120	14900	120		145 X 70° (Ш)	IP 65		690 x 330 x 100	4000 К 5000 К		18 336,00 Р
PRO-STREET 160 STRADA	160	19000	120	Samsung (Корея)	145 X 70° (Ш)	IP 65	УХЛ 1	690 x 330 x 100	4000 К 5000 К	Прозрачный ПК	25 116,00 Р
PRO-STREET 200 STRADA	200	23900	120		145 X 70° (Ш)	IP 65		790 x 330 x 100	4000 К 5000 К		26 880,00 Р
PRO-AVTODOR 50	50	6750	160	Seul (Корея)	145 X 70° (Ш)	IP 66	УХЛ 1	505 x 220 x 60	3000/4000/5000 К	Прозрачный ПК	11 900,00 Р
PRO-AVTODOR 75	75	10125	160		145 X 70° (Ш)	IP 66		505 x 220 x 60	3000/4000/5000 К		14 900,00 Р
PRO-AVTODOR 100	100	13500	160		145 X 70° (Ш)	IP 66		505 x 220 x 60	3000/4000/5000 К		18 900,00 Р
PRO-AVTODOR 125	125	16800	160		145 X 70° (Ш)	IP 66		505 x 220 x 60	3000/4000/5000 К		20 900,00 Р
PRO-AVTODOR 150	150	2025	160		145 X 70° (Ш)	IP 66		505 x 220 x 60	3000/4000/5000 К		25 900,00 Р

Светильники серии STREET комплектуются консольным креплением на трубу диаметром от 40 до 60 мм

Серия парковых уличных светильников LEDTEC PRO

PRO-ECLIPSE	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3550	Опаловый ПК	38 080,00 Р
PRO-CALYPSO	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3680		38 080,00 Р
PRO-LILIUM	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3900		40 160,00 Р

PRO-LOTUS	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3600	3000K 4000K 5000K	Опаловый ПК	44 320,00 Р
PRO-LUNA алюминиевая опора	50	6000	120	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3600		Опаловый ПК	73 600,00 Р
PRO-LUNA стальная опора	50	6000	120	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3600		Опаловый ПК	52 800,00 Р
PRO-CRYSTAL	35	4500	129	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3400		Прозрачный ПК	44 320,00 Р
PRO-CRYSTAL с кронштейном (2 светильника)	70	9000	129	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3400	3000K 4000K 5000K	Прозрачный ПК	56 960,00 Р
PRO-FLEX	35	4500	129	Samsung (Корея)	Отражённый свет	IP 65	УХЛ 1	3820		Прозрачный ПК	40 160,00 Р
PRO-SOLAR	35	4500	129	Samsung (Корея)	Отражённый свет	IP 65	УХЛ 1	4400		Прозрачный ПК	40 160,00 Р
PRO-CIRCUS	35	4500	129	Samsung (Корея)	Отражённый свет	IP 65	УХЛ 1	4400		Прозрачный ПК	40 160,00 Р
PRO-CLASSIC	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3200	3000K 4000K 5000K	Прозрачный ПК	42 240,00 Р
PRO-CLASSIC с чуг. Элементом	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3200		Прозрачный ПК	52 240,00 Р
PRO-ORBIS 01	70	7000	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3300		Прозрачный ПК	31 680,00 Р
PRO-ORBIS 02 с кронштейном (2 светильника)	140	14000	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3600		Прозрачный ПК	44 320,00 Р
PRO-ESENIN 02 с кронштейном (2 светильника) с чуг. элементом	100	12000	120	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	4200		Прозрачный ПК	71 280,00 Р
PRO-ESENIN	100	12000	120	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	4200		Прозрачный ПК	61 280,00 Р
PRO-TOLSTOY	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3550		Прозрачный ПК	48 640,00 Р
PRO-TOLSTOY с чуг. Элементом	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3550		Прозрачный ПК	61 280,00 Р
PRO-PUSHKIN с чуг. Элементом	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3550		Прозрачный ПК	61 280,00 Р
PRO-PUSHKIN	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3550		Прозрачный ПК	48 640,00 Р
PRO-DECO A01 - 4М с чуг. Элементом	50	5000	140	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	4200	3000K 4000K 5000K	Прозрачный ПК	61 280,00 Р
PRO-DECO A01 - 7М с чуг. Элементом	90	12000	150	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	7200		Прозрачный ПК	82 400,00 Р
PRO-DECO A02 с чуг. Элементом	100	10000	150	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	7200		Прозрачный ПК	135 200,00 Р
PRO-DECO B01 - 4М с чуг. Элементом	50	10000	140	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	4200		Прозрачный	61 280,00 Р
PRO-DECO B01 - 7М с чуг. Элементом	90	12000	150	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	7200		Прозрачный	82 400,00 Р
PRO-DECO B02 с чуг. Элементом	100	10000	150	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	7200		Прозрачный	135 200,00 Р
PRO-ATOX 01	45	5000	100	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	3600	3000K 4000K 5000K	Прозрачный ПК	33 760,00 Р
PRO-ATOX 02 - Т	90	10000	100	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	3600		Прозрачный ПК	38 080,00 Р
PRO-ATOX 02 - Z	90	10000	100	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	3600		Прозрачный ПК	43 280,00 Р
PRO-URBAN 01 - 3М	35	5000	143	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	3000	3000 K 4000 K 5000 K	Прозрачный ПК	36 800,00 Р
PRO-URBAN 01 - 5М	70	10000	143	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	5000			43 200,00 Р
PRO-URBAN 02 - Т	70	10000	143	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	5000			46 400,00 Р
PRO-URBAN 02 - Z	70	10000	143	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	5000			46 400,00 Р
PRO-URBAN 02 - Y	70	10000	143	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	5000			46 400,00 Р
PRO-URBAN 3S	95	15000	158	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 65	УХЛ 1	3500			56 784,00 Р
PRO-IRBIS	45	4500	100	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	3800		Опаловый ПК	50 400,00 Р
PRO-RAY 01	45	5000	111	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	1000			17 920,00 Р
PRO-RAY 02	45	5000	111	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	1500			20 000,00 Р
PRO-RAY 03-1	45	5000	111	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	2000			22 240,00 Р
PRO-RAY 03-2	45	5000	111	Samsung (Корея)	360°	IP 65	УХЛ 1	2000			24 960,00 Р

Тип креплений и прочие характеристики представлены в каталоге

В комплекте с опорой освещения поставляется закладная деталь

Офисные светильники LEDTEC PRO

STANDART 35	35	3800	109	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54	УХЛ 4	595 x 595 x 40	4000 K 5000 K	Микропризма Опаловый	4 260,00 Р		
STANDART 35 OPL	35	3500	100		120° (Д)	IP 54				Микропризма Опаловый			
STANDART 35 Grigliato	35	3800	109		120° (Д)	IP 54		585 x 585 x 40		Микропризма Опаловый			
STANDART 35 Grigliato OPL	35	3500	100		120° (Д)	IP 54				Микропризма Опаловый			
STANDART 50	50	5700	114	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54		595 x 595 x 40		585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	4 656,00 Р	
STANDART 50 OPL	50	5000	100		120° (Д)	IP 54					Микропризма Опаловый		
STANDART 50 Grigliato	50	5700	114		120° (Д)	IP 54		1195 x 295 x 40		Микропризма Опаловый	4 260,00 Р		
STANDART 50 Grigliato OPL	50	5000	100		120° (Д)	IP 54				Микропризма Опаловый		4 656,00 Р	
STANDART LINE 35	35	3800	109	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54		595 x 595 x 40		585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый		1 710,00 Р
STANDART LINE 35 OPL	35	3500	100		120° (Д)	IP 54					Микропризма Опаловый		
STANDART LINE 50	50	5700	114	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54		595 x 595 x 40		585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	2 664,00 Р	
STANDART LINE 50 OPL	50	5000	100		120° (Д)	IP 54					Микропризма Опаловый		
OFFICE 35	35	3800	109	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54		595 x 595 x 40		585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	1 710,00 Р	
OFFICE 35 OPL	35	3500	100		120° (Д)	IP 54					Микропризма Опаловый		
OFFICE 35 Grigliato	35	3800	109		Samsung (Корея)	120° (Д)		IP 54		595 x 595 x 40	585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	2 664,00 Р
OFFICE 35 Grigliato OPL	35	3500	100			120° (Д)		IP 54				Микропризма Опаловый	
OFFICE 50	50	5700	114	Samsung (Корея)		120° (Д)		IP 54		595 x 595 x 40	585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	1 710,00 Р
OFFICE 50 OPL	50	5000	100			120° (Д)		IP 54				Микропризма Опаловый	
OFFICE 50 Grigliato	50	5700	114		Samsung (Корея)	120° (Д)		IP 54		595 x 595 x 40	585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	2 664,00 Р
OFFICE 50 Grigliato OPL	50	5000	100			120° (Д)		IP 54				Микропризма Опаловый	
OFFICE LINE 35	35	3800	109	Samsung (Корея)		120° (Д)		IP 54		595 x 595 x 40	585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	1 710,00 Р
OFFICE LINE 35 OPL	35	3500	100			120° (Д)		IP 54				Микропризма Опаловый	
OFFICE LINE 50	50	5700	114	Samsung (Корея)	120° (Д)	IP 54		595 x 595 x 40		585 x 585 x 40	Микропризма Опаловый	2 664,00 Р	
OFFICE LINE 50 OPL	50	5000	100		120° (Д)	IP 54					Микропризма Опаловый		

Функция Бесперебойного аккумуляторного питания (БАП) - 2 300 р.

Тип крепления светильников: встраиваемый в потолок типа "Армстронг" или накладной на ровную поверхность